

IODP *Proceedings*, Volume 331
Site C0017, Table T5. Foraminifers: micropaleontological observations, Site C0017.

Core, section, interval (cm)	Planktonic foraminifers												Benthic foraminifers								Total	Comments		
	<i>Globigerina aperture</i>	<i>Globigerina bulloides</i>	<i>Globigerinoides ruber</i>	<i>Globigerinoides sacculifer</i>	<i>Globorotalia menardi</i>	<i>Globorotalia truncatulinoides</i>	<i>Neogloboquadrina eggeri</i>	<i>Neogloboquadrina pachyderma dextral</i>	<i>Neogloboquadrina pachyderma sinistral</i>	<i>Neogloboquadrina himiensis</i>	<i>Orbulina universa</i>	<i>Pulleniatina obliquiloculata</i>	<i>Pyrgo</i> sp.	<i>Bulimina aculeata</i>	<i>Cyclammina cancellata</i>	<i>Ephidium</i> sp.	<i>Epistominella pacifica</i>	<i>Martinottiella communis</i>	<i>Planulina wuellerstorfi</i>	<i>Stilostomella</i> sp.			<i>Uvigerina juncea</i>	<i>Uvigerina senticosa</i>
331-C0017A- 1H-01-CC, 20–21 Count Percentage (%)	0 —	17 6.6	5 2.0	64 25.0	12 4.7	1 0.4	98 38.3	26 10.2	1 0.4	4 1.6	5 2.0	22 8.6	0 —	1 0.4	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	256	No microfossils observed
331-C0017B- 1H-02, 38–40 Count Percentage (%)	2 0.7	14 5.1	16 5.8	56 20.3	11 4.0	10 3.6	112 40.6	16 5.8	2 0.7	4 1.4	13 4.7	15 5.4	1 0.4	1 0.4	0 —	1 0.4	2 0.7	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	274	
1H-CC, 20–21 Count Percentage (%)	2 0.8	33 13.3	6 2.4	49 19.8	15 6.0	10 4.0	77 31.0	9 3.6	3 1.2	7 2.8	10 4.0	16 6.5	2 0.8	2 0.8	0 —	0 —	7 2.8	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	246	
331-C0017C- 1H-CC, 29.5–30.5 Count Percentage (%)	0 —	0 —	1 2.8	8 22.2	0 —	0 —	15 41.7	3 8.3	0 —	0 —	3 8.3	4 11.1	2 5.6	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	36	
2H-CC, 30–31 Count Percentage (%)	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	
331-C0017D- 1H-CC, 26.5–27.5 Count Percentage (%)	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	
2H-CC, 19.5–20.5 Count Percentage (%)	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	
3H-CC, 0–0.5 Count Percentage (%)	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	
4H 5H 6X-CC, 32–33 Count Percentage (%)	0 —	11 9.8	14 12.5	4 3.6	7 6.3	7 6.3	38 33.9	6 5.4	1 0.9	0 —	3 2.7	8 7.1	3 2.7	0 —	2 1.8	0 —	0 —	0 —	8 7.1	0 —	0 —	0 —	112	
7H-CC, 44.5–45.5 Count Percentage (%)	0 —	30 10.5	15 5.3	75 26.3	4 1.4	14 4.9	76 26.7	13 4.6	1 0.4	2 0.7	2 0.7	21 7.4	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	7 2.5	0 —	12 4.2	13 4.6	285	
8T 9X-CC, 33–34 Count Percentage (%)	0 —	9 8.1	14 12.6	8 7.2	1 0.9	2 1.8	44 39.6	7 6.3	0 —	1 0.9	6 5.4	6 5.4	1 0.9	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	10 9.0	1 0.9	1 0.9	0 —	111	
9X-CC, 45–46 Count Percentage (%)	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	
10X-CC, 77–78 Count Percentage (%)	0 —	4 8.7	11 23.9	1 2.2	0 —	0 —	16 34.8	6 13.0	0 —	0 —	0 —	6 13.0	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	1 2.2	1 2.2	0 —	46	
11X-CC, 39.5–40.5 Count Percentage (%)	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0 —	0	

— = no data. PAL = paleontology.